

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI EXTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.32	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

1. Lista persoanelor responsabile pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii.

Nr. crt.	Responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Croitoru Victoria	Asistent medical superior	26.12.22	
1.2	Verificat	Bargan Natalia	Șef adjunct pe probleme medicale CS Ungheni	26.12.22	
1.3	Aprobat	Belbas Oleg	Șef IMSP CS Ungheni	26.12.22	

2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor procedurii.

Nr. crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile deșiei sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția 1			
2.2	Revizia 1			
2.3	Revizia 2			

Data intrării în vigoare:	2023
Data reviziei:	2027

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția.

	Scopul difuzării	Exemplar nr...	Comportament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare	1	Președintele Consiliului Calității	șef adjunct pe probleme medicale	Bargan Natalia	07.05.23	
3.2	Aplicare	1	SMC serviciilor medicale	Membru	Chirinciuc Iulia	07.05.23	
3.3	Aplicare	1	Administrația	șef CS Ungheni	Belbas Oleg	07.05.23	
3.4	Aplicare	1	Administrația	șef adjunct probleme medicale	Bargan Natalia	07.05.23	
3.5	Aplicare	1	Administrația	Asistent medical șef	Croitoru Victoria	07.05.23	

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI EXTERNE					Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.32					Revizia: - Nr.de ex. : -
						Exemplar nr.:20

	1	2	3	4	5	6	7
3.6	Aplicare	1	Serviciu ginecologic	Moașa	Odohinciuc Larisa	07.05.23	
3.7	Aplicare	1	Serviciu perinatologic	Moașa	Mititelu Lilia	07.05.23	
3.9	Aplicare	1	OMF Zagarancea	Asistent medical	Pndus Marina	07.05.23	
3.10	Aplicare	1	OMF Semeni	Asistent medical	Musulbas Mariana	07.05.23	
3.11	Aplicare	1	OMF Chirileni	Asistent medical	Trofim Irina	07.05.23	
3.12	Aplicare	1	OMF Bușila	Asistent medical	Casian Angela	07.05.23	
3.13	Aplicare	1	OMF Negurenii Vechi	Asistent medical	Cucereavii Claudia	07.05.23	
3.14	Aplicare	1	OMF Țighira	Asistent medical	Cucereavii Raisa	07.05.23	
3.15	Aplicare	1	OMF Coșeni	Asistent medical	Cucereavii Raisa	07.05.23	
3.16	Aplicare	1	OMF Zăzuleni	Asistent medical	Ciobanu Tatiana	07.05.23	
3.17	Aplicare	1	OMF Florițoaia Veche	Asistent medical	Nica Elena	07.05.23	
3.18	Aplicare	1	OMF Florițoaia Nouă	Asistent medical	Saculțanu Larisa	07.05.23	
3.19	Aplicare	1	OMF Grozasca	Asistent medical	Saculțanu Larisa	07.05.23	
3.20	Aplicare	14	Cabinetul Medic de familie	Asistent medical		07.05.23	
3.21	Informare						
3.22	Evidența						
3.23	Arhivare						
3.24	Alte scopuri						

4. MOTIVAȚIE

Reducerea dimensiunilor și anomaliile de formă ale bazinului osos pot perturba evoluția travaliului, prelungind nașterea excesiv și producând traumatisme mateme și fetale sau chiar determinând imposibilitatea nașterii pe cale naturală. Pelvimetria externă se efectuează pentru a stabili dacă bazinul femeii permite naștere pe cale naturală sau este un bazin viciat (bazin viciat congenital; viciatii ale bazinului

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI EXTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.32	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

castigate prin: rahitism, morb Pott, luxatie congenitala de sold, sechele de poliomielită, fracturi de bazin defectuos consolidate)

2. SCOP

Identificarea activă a factorilor de risc și încadrarea gravidei în categoria cu risc obstetrical mic, crescut sau sever”

3. INTRODUCERE / DEFINIȚIE

Pelvimetria externă este o metodă obstetricală de măsurare a pelvisului la femei, ce măsoară distanțele dintre unele puncte fixe de pe suprafața externă a bazinului osos. Pelvimetria externă determină starea bazinului osos pentru depistarea unor distocii de bazin formă, simetrie, mărime . Se efectuează cu ajutorul pelvimetrului.

4. DOMENIU DE APLICARE

Centrul de sănătate, - cabinet specializat obstetrical

5. GLOSAR

Distocie- nastere grea, anevoioasă

Morb Pott - spondiloză tuberculoasă

6. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Responsabil de proces - Medic de familie

Echipa de proces - Medic de familie + asistenta medical

Medic de familie

Evaluează, apreciază și înregistrează rezultatele

Asistenta medicală

Înregistrează pacienta

Efectuează procedura în lipsa medicului de familie

7. DESCRIEREA PROCEDURII

Materiale necesare

- Apă, săpun, prosop curat;
- Mănuși de unică folosință;
- sursă de lumină;
- Canapea de consultație, cu paravan sau draperii;
- Pelvimetrul Martin/Baudelocque, panglică metrică

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI EXTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.32	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

Pregătirea pacientei

Psihică:

- Se explică importanța examenului și a colaborării sale/explicarea procedurii;
- Se cere permisiunea pacientei pentru a efectua examenul.

Fizică

- Se asigură un spațiu privat condiții ca examenul să nu fie întrerupt, pentru a păstra confidențialitatea pacientei;
- Se instruieste pacienta să golească vezica urinară;
- Se poziționează pacienta în decubit dorsal, culcată pe spate, cu genunchii flexați pentru a relaxa mușchii abdominali.

Materiale necesare

Efectuarea procedurii

- Mâinile se spală cu apă și săpun și se șterg cu un prosop de unică folosință, folosiți mănuși de unică folosință;
- Se încălzesc mâinile, frecându-le una de alta. (Mâinile reci pot stimula contractiile uterine);
- Se folosesc palmele și nu degetele pentru palpate;
- Pentru diametrul bi-spinos se identifică prin palpate poziția spinelor iliace anterosuperioare și se măsoară cu pelvimetrul distanța dintre ele, (N 24-25 cm);
- Pentru diametrul bi-crest se identifică prin palpate punctele cele mai îndepărtate ale creștelor iliace și se măsoară distanța dintre ele, (N 28-29 cm);
- Pentru diametrul bi-trohanterian se identifică poziția celor 2 trohantere mari și se măsoară distanța dintre punctele cele mai proeminente de pe ele, (N 32 cm);
- Pentru diametrul biischiatice se identifică prin palpate poziția tuberozităților ischiatice și se măsoară cu pelvimetrul cu brațe drepte sau cu centimetrul distanța între fețele interne ale acestora. La lungimea măsurată se vor adăuga 2 cm, care reprezintă grosimea tesuturilor moi, (N^Z I 1 cm);
- Pentru măsurarea diametrului antero-posterior extern Baudelocque sau conjugata externă, se poziționează pacienta în decubit lateral drept, cu genunchiul drept flexat, iar membrul inferior stâng în extensie, se fixează pelvimetrul anterior - la nivelul punctului cel mai proeminent al fetei anterioare a simfizei pubiene și posterior la nivelul apofizei spinose a vertebrei a 5-a lombare și se măsoară distanța dintre ele, (N 20 cm). Dimensiunile diametrului Baudelocque sau conjugata externă permit calcularea diametrului antero-

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI EXTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.32	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

posterior al strâmtorii superioare a bazinului mic (din valoarea obvinuță se scad 9 cm);

- Pentru măsurarea rombul Michaelis se poziționează pacienta în ortostatism și se măsoară cu pelvimetrul cu brate drepte sau cu centimetrul, (diametrul transversal 10 cm; diametrul vertical 11 cm). Intersectarea acestora împarte rombul în 2 triunghiuri verticale inegale (cel superior cu înălțimea de 4 cm, cel inferior de 7 cm și 2 triunghiuri laterale cu înălțimea de aproximativ de 4-5 cm.). O înălțime a triunghiului superior mai mic de 4 cm sugerează un bazin fie turtit transversal, fie strâmtat. Diametrul vertical al rombului <11 cm sugerează un bazin rahitic, iar diametrul transversal <10 cm indică un bazin îngustat. Aspectul asimetric al Rombului Michaelis indică bazinele asimetrice;
- Se oferă toate explicațiile cerute de pacientă pe parcursul examinării;
- Pacienta se roagă să se ridice de pe canapea, să se îmbrace.
- Multumiți pacienta;
- Mâinile se spală cu apă și săpun se șterg cu un prosop de unică folosință;
- Dacă ați folosit mănuși de unică folosință, aruncați-le în cutia pentru materiale sanitare folosite.

Notarea rezultatelor testului:

În fișa pacientului se notează rezultatul evaluării

Educarea pacientei

Explicați rezultatele evaluării pacientei


8. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 695 din 13.10.2010 cu privire la Asistenta Medicală Primară din Republica Moldova.
- Acte normative de standardizare a serviciilor medicale (ghiduri practice, protocoale clinice naționale, protocoale clinice standardizate pentru medicii de familie, standarde medicale de diagnostic tratament, algoritmi de conduită) Elaborare metodică pentru instruirea prin simulare „Abilități practice proceduri de bază în obstetrică. Analgezia particularitățile de suport vital bazal la acientele obstetricale.”


IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ, PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI EXTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.32	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

ANEXA

Pelvimetria externă (1-diametrul bi-crest ; 2- diametrul bi-spinos ; 3- diametrul bi-trohanterian). Măsurarea conjugatei externe



Rombul Michaelis



IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI EXTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.32	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

CUPRINS

1. Lista persoanelor responsabile pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii.....	1
2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor procedurii.	1
3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția.....	1
4. MOTIVAȚIE.....	2
2. SCOP	3
3. INTRODUCERE / DEFINIȚIE	3
5. GLOSAR.....	3
6. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI.....	3
7. DESCRIEREA PROCEDURII	3
8. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	5



Am luat cunoștință cu

J.P. Repatrierea lucrătorilor efectuașii
interacțiunii externe Grigoriu Es Neagheanu

Nr.	Numele, Prenumele	Funcția	Semnătura
1.	Bostan Adriana	Asistent medical de familie	<i>Bostan</i>
2.	Șobranețchi Tatiana	Asistent medical de familie	<i>Șobranețchi</i>
3.	Diaconu Aliona	Asistent medical de familie	<i>Diaconu</i>
4.	Prisacari Valentina	Asistent medical de familie	<i>Prisacari</i>
5.	Putin Tatiana	Asistent medical de familie	<i>Putin</i>
6.	Stîrcu Mariana	Asistent medical de familie	<i>Stîrcu</i>
7.	Diaconu Alina	Asistent medical de familie	<i>Diaconu</i>
8.	Vignan Ludmila	Asistent medical de familie	<i>Vignan</i>
9.	Orfin Livia	Asistent medical de familie	<i>Orfin</i>
10.	Cecan Nicoleta	Asistent medical de familie	<i>Cecan</i>
11.	Maimesco Mariana	Asistent medical de familie	<i>Maimesco</i>
12.	Crudu Aliona	Asistent medical de familie	<i>Crudu</i>
13.	Starciuc Lucia	Asistent medical de familie	<i>Starciuc</i>
14.	Culiuc Mihaela	Asistent medical de familie	<i>Culiuc</i>
15.	<i>Minascurtă Lidia</i>	<i>As.med de familie</i>	<i>Minascurtă</i>
16.			
17.			