

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI INTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.33	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

1. Lista persoanelor responsabile pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii.

Nr. crt.	Responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Croitoru Victoria	Asistent medical superior	26.12.22	
1.2	Verificat	Bargan Natalia	Șef adjunct pe probleme medicale CS Ungheni	26.12.22	
1.3	Aprobat	Belbas Oleg	Șef IMSP CS Ungheni	26.12.22	

2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor procedurii.

Nr. crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile deșiței sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția 1			
2.2	Revizia 1			
2.3	Revizia 2			

Data intrării în vigoare: 2023

Data reviziei: 2027

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția.

	Scopul difuzării	Exemplar nr...	Comportament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare	1	Președintele Consiliului Calității	șef adjunct pe probleme medicale	Bargan Natalia	07.05.23	
3.2	Aplicare	1	SMC serviciilor medicale	Membru	Chirinciuc Iulia	07.05.23	
3.3	Aplicare	1	Administrația	șef CS Ungheni	Belbas Oleg	07.05.23	
3.4	Aplicare	1	Administrația	șef adjunct probleme medicale	Bargan Natalia	07.05.23	
3.5	Aplicare	1	Administrația	Asistent medical șef	Croitoru Victoria	07.05.23	

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI INTERNE					Ediția: Nr.de ex.:	
	COD: P.O.C					Revizia: - Nr.de ex. : -	
						Exemplar nr.:20	

	1	2	3	4	5	6	7
3.6	Aplicare	1	Serviciu ginecologic	Moașa	Oдохинциу Larisa	07.05.23	
3.7	Aplicare	1	Serviciu perinatologic	Moașa	Mititelu Lilia	07.05.23	
3.9	Aplicare	1	OMF Zagarancea	Asistent medical	Pndus Marina	07.05.23	
3.10	Aplicare	1	OMF Semeni	Asistent medical	Musulbas Mariana	07.05.23	
3.11	Aplicare	1	OMF Chirileni	Asistent medical	Trofim Irina	07.05.23	
3.12	Aplicare	1	OMF Bușila	Asistent medical	Casian Angela	07.05.23	
3.13	Aplicare	1	OMF Negurenii Vechi	Asistent medical	Cucereavii Claudia	07.05.23	
3.14	Aplicare	1	OMF Țighira	Asistent medical	Cucereavii Raisa	07.05.23	
3.15	Aplicare	1	OMF Coșeni	Asistent medical	Cucereavii Raisa	07.05.23	
3.16	Aplicare	1	OMF Zăzuleni	Asistent medical	Ciobanu Tatiana	07.05.23	
3.17	Aplicare	1	OMF Florițoaia Veche	Asistent medical	Nica Elena	07.05.23	
3.18	Aplicare	1	OMF Florițoaia Nouă	Asistent medical	Saculțanu Larisa	07.05.23	
3.19	Aplicare	1	OMF Grozasca	Asistent medical	Saculțanu Larisa	07.05.23	
3.20	Aplicare	14	Cabinetul Medic de familie	Asistent medical		07.05.23	
3.21	Informare						
3.22	Evidența						
3.23	Arhivare						
3.24	Alte scopuri						

4. MOTIVAȚIE

Pelvimetria internă este un examen fizic complet al organelor pelviene feminine, efectuată de către un medic. Examinarea ajută medicul să evalueze dimensiunea poziția vaginului, uterului, cervixului, a trompelor uterine și a ovarelor.

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI INTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.C	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

5. SCOP

Evaluarea stării bazinului osos și depistarea unor anomalii de bazin (formă, simetrie, mărime)

6. INTRODUCERE / DEFINIȚIE

Pelvimetria internă măsoară distanțele dintre anumite puncte de pe suprafața internă a bazinului osos. Pelvimetria internă se efectuează sistematic în cursul examinărilor perinatale, important este să se realizeze în ultimul trimestru de sarcină, atunci când părțile moi devin mai suple datorită imbibiției cauzate de graviditate, permitând o bună apreciere. Se efectuează prin tușeul vaginal la gravidă în poziție ginecologică. Oferă informații despre: promontoriu, diametrele antero-posterioare ale bazinului, diametrul promonto-subpubian (conjugata diagonală), diametrele transverse, curbura arcului anterior, precum și dispoziția sacrului.

7. DOMENIUL DE APLICARE

Centrul de Sănătate, cabinet specializat obstetrical

8. GLOSAR

Distocie- naștere grea, anevoioasă

9. ROLURI IRESPONSABILITĂȚI

Responsabil de proces - Medic de familie

Echipa de proces - Medic de familie + asistenta medicală

Medic de familie

Evaluează, apreciază și înregistrează rezultatele

Asistenta medicală

Înregistrează pacienta

Efectuează procedura în lipsa medicului de familie

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGĂTIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI INTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.C	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

7. DESCRIEREA PROCEDURII

Materiale necesare

- Apă, săpun, prosop de unică folosință;
- Mănuși de unică folosință;
- sursă de lumină;
- Canapea de consultatie, cu paravan sau draperii;
- Panglică metrică.

Pregătirea pacientului

Psihică:

- Se explică importanța examenului și a colaborării sale / explicarea procedurii;
- Se explică că va trebui să introduceți degetele în vagin, că examinarea nu este dureroasă îi poate produce cel mult un ușor disconfort; Se cere permisiunea pacientei pentru a efectua examenul

Fizică

- Se asigură un spațiu privat condiții ca examenul să nu fie întrerupt, pentru a păstra confidentialitatea pacientei;
- Se poziționează pacienta în poziție ginecologică;

Efectuarea procedurii

- Mâinile se spală cu apă și săpun . se șterg cu un prosop de unică folosință; Se folosesc mănuși sterile de unică folosință;
- Pentru măsurarea diametrului promonto-subpubian (conjugata diagonală), prin tușeu vaginal, se orientează cele două degete spre strâmtoarea superioară pentru a atinge promontoriul;
- Se evită confuzia cu fata anterioară a sacrului. Promontoriul nu este abordabil în bazinele normale sau aplatisate, când este accesibil, acesta se palpează pe linia mediană sub forma unei proeminente transversale de formă variabilă;
- Se determină până la ce nivel a pătruns indexul în vagin. După extragerea degetelor, se măsoară distanța de la acest nivel până la vârful mediusului, determinând lungimea diametrului promonto-subpubian (conjugata diagonală), într-un bazin normal, conjugata diagonală este de 12,5-13 cm;
- Măsurarea diametrului promonto-subpubian (conjugata diagonală) permite determinarea diametrului promonto-retropubian sau diametrul util a lui Pinard, se scade din diametrul promonto-subpubian a 1,5-2 cm corespunzător grosimii simfizei pubiene;

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI INTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.C	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

- Pentru evaluarea curbării verticale a sacrului, se orientează degetele dinspre superior spre inferior pe fata anterioară a sacrului, în condiții normale, acesta descrie o curbă cu concavitatea orientată anterior;
- Pentru determinarea gradului de deschidere a unghiului subpubian, care determină tipul arcului pubian, se apreciază unghiul format dintre ramurile inferioare ale celor două oase pubiene. Unghiul subpubian este un unghi divergent posterior care măsoară în mod normal 80-90⁰ . Un unghi mai mic sugerează o posibilitate de distocie și impune evaluarea amănunțită a bazinului;
- Oferiti toate explicațiile cerute de pacientă pe parcursul examinării;
- Pacienta se roagă să se ridice de pe canapea să se îmbrace. Multumiți pacienta;
- Mâinile se spală cu apă și săpun se șterg cu un prosop de unică folosință;
- Dacă ati folosit mănuși de unică folosință, aruncați-le în cutia pentru materiale sanitare folosite;

Notarea rezultatelor testului:


- În fișa pacientului medicul de familie/asistenta notează rezultatul evaluării

Educarea pacientului

- Se explică pacientei rezultatele evaluării.

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI INTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.C	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

8. FORMAT SPECIAL



9. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 695 din 13.10.2010 cu privire la Asistenta Medicală Primară din Republica Moldova.
- Acte normative de standardizare a serviciilor medicale (ghiduri practice, protocoale clinice naționale, protocoale clinice standardizate pentru medicii de familie, standarde medicale de diagnostic tratament, algoritmi de conduită)
- Elaborare metodică pentru instruirea prin simulare „Abilități practice proceduri de bază în obstetrică. Analgezia particularitățile de suport vital bazal la pacientele obstetricale.”

IMSP CS Ungheni	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ , PREGATIREA PENTRU EFECTUAREA PELVIMETRIEI INTERNE	Ediția: Nr.de ex.:
	COD: P.O.C	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.:20

CUPRINS

1. Lista persoanelor responsabile pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii.....	0
2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor procedurii.	0
3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția.	0
4. MOTIVAȚIE	1
5. SCOP	2
6. INTRODUCERE / DEFINIȚIE	2
8. GLOSAR	2
9. ROLURI IRESPONSABILITĂȚI	2
<input type="checkbox"/> DESCRIEREA PROCEDURII	3
8. FORMAT SPECIAL	5
9. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	5



P.O. Pregătirea personalului medical pentru efectuarea serviciilor de
interes public în Ungheeni

Am luat cunoștință cu

Nr.	Numele, Prenumele	Funcția	Semnătura
1.	Bostan Adriana	Asistent medical de familie	<i>Bostan</i>
2.	Șobranețchi Tatiana	Asistent medical de familie	<i>Șobranețchi</i>
3.	Diaconu Aliona	Asistent medical de familie	<i>Diaconu</i>
4.	Prisacari Valentina	Asistent medical de familie	<i>Prisacari</i>
5.	Putin Tatiana	Asistent medical de familie	<i>Putin</i>
6.	Stîrcu Mariana	Asistent medical de familie	<i>Stîrcu</i>
7.	Diaconu Alina	Asistent medical de familie	<i>Diaconu</i>
8.	Vignan Ludmila	Asistent medical de familie	<i>Vignan</i>
9.	Orfin Livia	Asistent medical de familie	<i>Orfin</i>
10.	Cecan Nicoleta	Asistent medical de familie	<i>Cecan</i>
11.	Maimesco Mariana	Asistent medical de familie	<i>Maimesco</i>
12.	Crudu Aliona	Asistent medical de familie	<i>Crudu</i>
13.	Starciuc Lucia	Asistent medical de familie	<i>Starciuc</i>
14.	Culiuc Mihaela	Asistent medical de familie	<i>Culiuc</i>
15.	<i>Minascură Lidia</i>	<i>As. med. de familie</i>	<i>Minascură</i>
16.			
17.			